

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr. 1

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SP. Z O.O.
UL. ZAKŁADOWA 4A, 28-330 WODZISŁAW

OPIS WYROBU:

DRZWI ZEWNĘTRZNE MT – D „55” - I

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z DWOMA ZAMKAMI, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 55mm,
OŚCIEŻNICA PEŁNA

POSTANOWIENIA, KTÓRE WYRÓB SPEŁNIA:

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	– ciśnienie próbne: npd
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	– ugięcie ramy: npd
WODOSZCZELNOŚĆ	– osłonięte (B) klasa 7B
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	– 700
NOŚNOŚĆ URZĄDZEŃ ZABEZPIELAJĄCYCH	– wartość progowa: npd
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE:	– npd
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA	– od 1,3 do 1,9
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA:	– klasa 4

SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOŚĄCE SIĘ DO ZASTOSOWANIA WYROBU:

DRZWI NALEŻY MONTOWAĆ JAKO OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, ZADASZONE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ:

LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
UL. LASKI 83, 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA

Jędrzejów 24 marzec 2010r.

Miejsce i data:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"MAR-TOM" Sp. z o.o.
28-330 Wodzisław; Zakładowa 4a
tel./fax (041) 38-60-14

Podpis osoby upoważnionej:

